

Bilaga 1

Hammarö kommun har 2020-2022 drivit ett LONA-projekt där syftet varit att genom att förändra skötseln av sex tidigare intensivt klippta gräsmattor skapa mer blomrika miljöer.

I denna bilaga finns renskrivna fältblanketter från inventeringen av gräsyterna 2020-2022.

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Gunnarskärsleden-Slängomvägen

Yta: 6094 m²

Datum: 2020-06-23

Beskrivning av platsen:

Två gräsytor vid tvåplanskorsning omgivna av väg. Den västra delvis trädbevuxen med björkar i dåligt skick. Den västra är också mer frodvuxen och domineras av stormåra och bredbladiga gräs. Det finns dock några stora hållar med rester av torrängsflora. Den östra är mindre näringsrik men domineras ändå av en ganska tät grässvål.

Skötsel förslag:

Hästslåtter av de plana ytorna. Allt material ska transporteras bort efter att ha torkat ett par dagar på plats. Manuell plockning av lupiner. Plocka bort nedfallna grenar före slåtter. Gör högstubbar av helt eller delvis torra björkar. Bladvass och lupiner förekommer mest i vägkanter, slänter och diken och sprids därifrån in över gräsyterna. Vem hanterar skötseln av dom?

Övriga intressanta arter:

Gullviva och rödfibbla är visserligen med på krysslistan men får ändå betraktas som oväntade fynd. Kanske är de spridda från omgivande villatomter. Slåttergräsfjäril, kvickgräsfjäril och silverblåvinge flög även här.

Sammanfattning:

Positiva och egna

1

2

3

19

Negativa och invasiva

1

2

3

7

2

Foton



Den östra gräsytan



Den västra ytan med träd

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla	X		
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva	X			Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern	X		
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass	X		
Svinrot				Brännässla			
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor			
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor	X			Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot			
Flockfibbla	X			Mjölkört	X		
Getvåppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla				Tiomtej	X	X	
Gul vial	X			Vanlig smörblomma	X		
Harstarr	X			Åkertistel	X		
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin	X	X	
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X			Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris			
Liten blåkklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Gunnarskärsleden-Slängomvägen

Yta: 6094 m²

Datum: 2021-06-29

Beskrivning av platsen:

Två gräsytor vid tvåplanskorsning omgivna av väg. Den västra delvis trädbevuxen med björkar i dåligt skick. Den västra är också mer frodvuxen och domineras av stormåra och bredbladiga gräs. Det finns dock några stora hållar med rester av torrängsflora. Den östra är mindre näringsrik men domineras ändå av en ganska tät grässvål.

Skötselöverslag:

Här börjar det bli dags för att differensera skötseln på de båda ytorna. Den östra kan skötas som tidigare, här har andelen blommande örter och smalbladiga gräs ökat. På den västra syns ingen sådan förändring. Slå gärna denna yta två gånger per säsong. Manuell plockning av lupiner bör fortsätta och gärna upprepas. Bladvass och lupiner förekommer mest i vägkanter, slänter och diken och sprids därifrån in över gräsytorna. Organisera tidigare och gärna upprepad slåtter av dom tillsammans med Trafikverket.

Övriga intressanta arter:

Gullviva och rödfibbla som var förra årets finaste fynd på den västra ytan återfanns inte i år. Våren 2021 har nog varit lite blötare och gjort att grässvålen blivit tätare och mer frodvuxen. Däremot noterades en blommande backnejlika. På den östra ytan fanns en hel del blommande ängshaverot. Slåttergräsfjäril, kvickgräsfjäril och kamgräsfjäril flög över ytorna.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	13	2		Negativa och invasiva	7	4	
2020	Tot: 8			2021	Tot:/Förändring	2	-6

Foton



Del av den östra gräsytan



Den västra ytan

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika	X			Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage				Alsikeklöver	X	X	
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka				Bladvass	X		
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor			
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg	X		
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor	X			Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot			
Flockfibbla	X			Mjölkört	X		
Getväppling				Ogräsmaskros	X	X	
Gråfibbla				Tiomtej	X	X	
Gul vial	X			Vanlig smörblomma	X	X	
Harstarr	X			Åkertistel	X		
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin	X	X	
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris			
Liten blåklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Gunnarskärsleden-Slängomvägen - Östra ytan

Yta: 3675 m²

Datum: 2022-07-05

Beskrivning av platsen:

Gräsyta vid tvåplanskorsning omgiven av väg. Tidigare inventerad tillsammans med ytan på andra sidan Skoghallsleden. De är nu delade på eftersom de har olika karaktär, denna yta är mindre näringsrik och domineras av smalbladiga gräs. Lägs kanten mot Gunnarskärsleden har lupiner bekämpats.

Skötsel förslag:

Bladvass och lupiner förekommer mest i vägkanter, slänter och diken och sprids därifrån in över gräsytor. Organisera tidigare och gärna upprepad slåtter av dom tillsammans med Trafikverket. Vid inventeringstillfället var kanten mot Gunnarskärsleden lupinbekämpad men inte av/påfarten från Skoghallsleden.

Övriga intressanta arter:

Liksom i fjol fanns en hel del blommande ängshaverot. Slättergräsfjäril och luktgräsfjäril flög över ytan.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	18	1		Negativa och invasiva	9	4	
2020	Tot: 8			2022	Tot:/Förändring	3	-5

Foton



Del av gräsytan



Påfartsvägen mot Skoghallsleden med bladvass och lupin

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört	X		
Blodrot				Renfana	X		
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot	X			Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla	X		
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Kläsefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage				Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slåtterfibbla				Humleluzern			
Slåttergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass	X	X	
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X	X	
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor			
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg	X		
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo	X		
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor	X			Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot	X		
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getväppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla				Tiomtej	X		
Gul vial	X			Vanlig smörblomma	X	X	
Harstarr	X			Åkertistel	X		
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin	X	X	
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris	X		
Liten blåkklocka	X			Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Gunnarskärsleden-Slängomvägen, Västra

Yta: 4 054 m²

Datum: 2022-07-05

Beskrivning av platsen:

En gräsyta vid tvåplanskorsning omgiven av väg. Delvis trädbevuxen med björkar i dåligt skick. Gräsytan är frodvuxen och domineras av bredbladiga gräs. Det finns dock några stora hållar med rester av torrängsflora. Kanterna mot väg har slagits för att bekämpa lupiner, vilket gör det svårt att hitta andra mindre iögonenfallande negativa indikatorer i dessa ytor.

Skötselerslag:

Slå denna yta två gånger per säsong var noga med att allt material transporteras bort. Bekämpning av av lupiner bör fortsätta och gärna upprepas. Använd manuell bekämpning där maskinen inte kan arbeta från väggkant eller samordna slåtter av ytan med lupinbekämpningen. Om maskinen måste gå fram över oslagen yta pressas gräset ner mot marken och försvårar slåtter.

Övriga intressanta arter:

Gullvivan från 2020 återfanns i år, troligen på ett nytt ställe, vilket ökar chansen att den faktiskt är ursprunglig på lokalen. I körspår finns en hel del ogräs som baldersbrå, groblad, trampört etc.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	16	1		Negativa och invasiva	6	1	1
2020	Tot: 8			2022	Tot:/Förändring	7	-1

Foton



Del av gräsytan



Vägsblänt efter lupinbekämpning

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört	X		
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva	X			Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla	X		
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slåtterfibbla				Humleluzern			
Slåttergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass	X		
Svinrot				Brännässla			
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex			
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor			
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg	X		
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra				Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor	X			Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot	X		
Flockfibbla				Mjölkört			
Getväppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla				Tiomtej	X	X	X
Gul vial	X			Vanlig smörblomma	X		
Harstarr	X	X		Åkertistel			
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin	X	X	
Kungsljus	X			Jätteloka			
Kråkvicker	X			Jättebalsamin			
Käringtand				Kanadensiskt gullris			
Liten blåkklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Nolgårdsrondellen

Yta: 6 213 m²

Datum: 2020-06-23

Beskrivning av platsen:

Gräsyta omgiven av väg. I söder är ytan plan och jämn. Här dominerar stormåra och bredbladiga gräs. I mitten finns en fuktigare parti som är väldigt frodvuxet. Det södra området avgränsas mot norr av en torr kort sluttning där vegetationen till viss del torkat. Området längst uppe i norr är ojämnare och mer präglad av ruderalflora. Det är bitvis perforerat av sork.

Skötsel förslag:

Hästslåtter av de plana ytorna. Allt material ska transporteras bort efter att ha fått torka ett par dar på plats. Manuell plockning av lupiner. Lupiner och vass förekommer mest i kanter och diken och sprids därifrån in i gräsyterna. Hur, när och av vem klipps de?

Övriga intressanta arter:

Det finns ganska stora ytor med sparvvicker. Ett litet bestånd trädgårdsnattviol hittades. Trädgårdsnattviolen är förvildad från trädgårdar men attraktiv för bin och fjärilar. En stor mängd slåttergräsfjärilar flyger över området. Andra iaktagna fjärilar är näselfjäril, silverblåvinge, kamgräsfjäril och gulbrokigt slätterfly.

Sammanfattning:

Positiva och egna

1

8

2

8

3

Negativa och invasiva

1

6

2

4

3

Foton



Den södra delen



Den norra mer höglänta delen

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana	X	X	
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X	X	
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd	X		
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X	X		Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slåtterfibbla				Humleluzern	X	X	
Slåttergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver			
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass	X	X	
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex			
Ängs/blek/svartfryle				Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X	X		Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing	X	X	
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört	X	X		Kvickrot			
Flockfibbla				Mjölkört	X		
Getväppling	X	X		Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla	X			Tiomtej	X		
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X	X	
Harstarr				Åkertistel	X		
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin	X	X	
Kungsljus	X			Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris			
Liten blåkklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Nolgårdsrondellen

Yta: 6 213 m²

Datum: 2021-06-29

Beskrivning av platsen:

Gräsyta omgiven av väg. I söder är ytan plan och jämn. Här dominerar stormåra och bredbladiga gräs. I mitten finns en fuktigare parti som är väldigt frodvuxet. Det södra området avgränsas mot norr av en torr kort sluttning. Området längst uppe i norr är ojämnare och mer präglad av ruderaflora. Det är bitvis perforerat av sork.

Skötselöverslag:

Fortsätt med slåtteroch borttransport av material. Lupiner har börjat dyka upp inne i området, ta bort dom!! Försök att få till upprepade slåtter av vägkanterna.

Övriga intressanta arter:

Det finns även i år stora ytor med sparvicker. Det fanns ett par bestånd av malvor på området. En stor mängd slåttergräsfjärilar flyger över området. Andra iaktagna fjärilar är nässeljäril, silverblåvinge, kamgräsfjäril, ängssmygare och gulbrokigt slåtterfly. Larver av nässeljäril fanns i ett bestånd av nässlor. Flenört och gulsporre var nya arter.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	16	6		Negativa och invasiva	13	1	
2020	Tot: 12			2021	Tot:/Förändring	13	+1

Foton



Vy över lokalen



Blommande malva

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört	X		
Blodrot				Renfana	X	X	
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd	X		
Kattfot				Åkervädd			
Kläsefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X	X	
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver			
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass	X		
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs	X		
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo	X		
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört	X	X		Kvickrot	X		
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getväppling	X			Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla	X	X		Tiomtej	X		
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X		
Harstarr	X			Åkertistel	X		
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin	X	X	
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris	X		
Liten blåkklocka	X			Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Nolgårdsrondellen

Yta: 6 213 m²

Datum: 2022-07-05

Beskrivning av platsen:

Gräsyta omgiven av väg. I söder är ytan plan och jämn. Det södra området avgränsas mot norr av en torr kort sluttning. Området längst uppe i norr är ojämnare och mer präglad av ruderaflora. Åtgärderna börjar ge resultat och delar av området är inte så frodvuxna som tidigare. Charmig lokal med en märklig blandning av ängs- och ruderaflora.

Skötselöverslag:

Fortsätt med slåtter och borttransport av material. Lupiner har börjat dyka upp inne i området, ta bort dom!! Försök att få till upprepade gånger av vägkanterna.

Övriga intressanta arter:

Det fanns även i år ett par bestånd av malvor på området. Området är rikt på fjärilar och slåttergräsfjäril är en karaktärsart. Harklöver var en ny art liksom de vanligare videört, ängshaverot och harkål.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	12	8		Negativa och invasiva	13	2	
2020	Tot: 12			2021	Tot:/Förändring	11	-1

Foton



Vy över lokalen



Blommande harklöver

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört	X		
Blodrot				Renfana	X	X	
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X	X	
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd	X		
Kattfot				Åkervädd			
Kläsefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X	X	
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern	X	X	
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver			
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass	X	X	
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg	X		
Ögontröstarer				Älggräs	X		
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo	X		
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört	X	X		Kvickrot	X		
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getväppling	X			Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla	X	X		Tiomtej	X	X	
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X		
Harstarr	X			Åkertistel	X		
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin	X		
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris	X		
Liten blåkklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Slänten Skogåsvägen

Yta: 530 m²

Datum: 2020-06-23

Beskrivning av platsen:

Sydvänd, sluttande gräsyta vid väg. Kraftigt kvävepåverkad och dominerad av stormåra och högväxta bredbladiga gräs som timotej, ängskavle och kvickrot. Flera bestånd av käringtand växte på den angränsande klippyta gräsmattan men inga i slänten. Det står tre vackra tallar i slänten. Var rädd om dom när slänten ska slås, de är gamla.

Skötselöförslag:

Slåtter så snart som möjligt och ytterligare en gång i september. Allt material ska transporteras bort och det behöver inte torka först. Målsättningen är att magra ut området och för att lyckas med det ska så mycket biomassa som det går plockas ut.

Övriga intressanta arter:

En änssmygare flög över området. Uppe vid vägen fanns en parkros med vita och röda blommor, troligen planterad. De röda mindre enkla blommorna kan vara rotskott.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	5	1		Negativa och invasiva	7	3	

Foton



Slänten med tallarna i bakgrunden

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärblomster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna positiva	1	2	3
Prästkrage				Alsikeklöver			
Rödkämpar				Rödklöver			
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver			
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsma				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle				Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg	X		
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra				Gråbo	X		
Blekstarr	X			Hundäxing	X	X	
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört				Kvickrot	X	X	
Flockfibbla				Mjölkört	X		
Getvåppling				Ogräsmaskros			
Gråfibbla				Tiomtej	X	X	
Gul vial	X			Vanlig smörblomma	X		
Harstarr				Åkertistel	X		
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand				Kanadensiskt gullris	X		
Liten blåklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Slänten Skogåsvägen

Yta: 530 m²

Datum: 2021-06-23

Beskrivning av platsen:

Sydvänd, sluttande gräsyta vid väg. Kraftigt kvävepåverkad och dominerad av stormåra och högväxta bredbladiga gräs som timotej, ängskavle och kvickrot. Flera bestånd av käringtand växte på den angränsande klippta gräsmattan men inga i slänten. Det står tre vackra tallar i slänten. Var rädd om dom när slänten ska slås, de är gamla.

Skötsel förslag:

Slåtter så snart som möjligt och ytterligare en gång i september. Allt material ska transporteras bort och det behöver inte torka först. Målsättningen är att magra ut området och för att lyckas med det ska så mycket biomassa som det går plockas ut.

Övrigt:

Inventerades detta år av Fredric Stävenborg, Hammarö kommun som också tagit bilden



Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	4	1		Negativa och invasiva	6	2	

Foton



Slänten

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverke	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärblomster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra			
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna positiva	1	2	3
Prästkrage				Alsikeklöver			
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle				Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra				Gråbo	X		
Blekstarr				Hundäxing	X	X	
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört				Kvickrot			
Flockfibbla				Mjölkkört	X		
Getvåppling				Ogräsmaskros			
Gråfibbla				Tiomtej	X	X	
Gul vial	X			Vanlig smörblomma	X		
Harstarr				Åkertistel			
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kräkvicker	X	X		Jättebalsamin			
Käringtand				Kanadensiskt gullris			
Liten blåklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Slänten Skogåsvägen

Yta: 530 m²

Datum: 2022-06-22

Beskrivning av platsen:

Sydvänd, sluttande gräsyta vid väg. Kvävepåverkad och dominerad av stormåra. Man kan konstatera att två år av skötsel har gett resultat, ytan är inte lika frodvuxen som tidigare. Övre delen av kanten är riktigt fin med klöver, kråkvicker, gul vial, bergsyra och frylen. I kanten mot gräsmattan har det dykt upp en del harstarr. Blekfrylen från 2020 kunde inte återfinnas.

Skötselöverslag:

Fortsätt att magra ut området med två slåttillfällen per säsong och ta bort allt avslaget material. Den allra översta delen av slänten kan sparas vid första slåttillfället och bara tas i samband med den andra. Utöka skötseln till slänten mellan Skogåsvägen och parken. Den är i dagsläget ännu näringsrikare och frodvuxen än den skötta slänten. I den finns ett stort bestånd brännässla och bladvass.

Övriga intressanta arter:

En nässeljäril och flera humlor besökte slänten vid inventeringstillfället. Rosen i övre delen av slänten finns kvar. Det har dykt upp en hel del ängsfräken och skogsstjärnblomma.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	8	4		Negativa och invasiva	7	3	
2020				2022			
Tot:	-6			Tot/Förändring:	3		9

Foton



Slänten med tallarna i bakgrunden

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärblomster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna positiva	1	2	3
Prästkrage				Alsikeklöver	X	X	
Rödkämpar				Rödklöver	X	X	
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg	X		
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo	X		
Blekstarr				Hundäxing	X	X	
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört				Kvickrot	X		
Flockfibbla				Mjölkört			
Getväppling				Ogräsmaskros			
Gråfibbla				Tiomtej	X	X	
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X	X	
Harstarr	X			Åkertistel	X		
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris			
Liten blåklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Björkhagsparken

Yta: 3 190 m²

Datum: 2020-06-23

Beskrivning av platsen:

Större gräsyta med björkar. Björkarna står så tätt att fältskikt och grässvål hämmas och är dåligt utvecklade. Flera av björkarna har rotskador och barklösa partier nära marken pga gräsklippning. Fältskiktet domineras av kirsbål, rödklöver, vitklöver, humleluzern och en del bredbladiga gräs.

Skötsel förslag:

Lieslätter. Låt det slagna materialet torka på marken ett par dagar. Därefter ska allt material transporteras bort. Avverka eller gör högstubbar av skadade björkar. Gör utglesningen under flera år och med stor försiktighet för att inte få en alltför stor röjgödningseffekt. Undvik att skapa full solexponering av knipprötterna i områdets västra del.

Övriga intressanta arter:

I områdets västra del nära kanten påträffades två purpurknipprötter. Purpurknipprot är en sällsynt orkide som oftast är knuten till kalkhaltig berggrund. Ett annat oväntat fynd var penningblad. En rödfransad björnspinnare noterades också.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	10	4		Negativa och invasiva	5	2	1

Foton



Bild: Björkåsparken

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika	X			Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron	X		
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra			
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X	X	
Slätterfibbla				Humleluzern	X	X	
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X	X	
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass	X		
Svinrot				Brännässla			
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle				Skräppor			
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra				Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing	X	X	
Daggkåpor	X	X		Kirskål	X	X	X
Femfingerört				Kvickrot			
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getvåppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla				Tiomtej			
Gul vial	X			Vanlig smörblomma	X	X	
Harstarr				Åkertistel			
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X			Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris	X		
Liten blåkklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Björkhagsparken

Yta: 3 190 m²

Datum: 2021-06-29

Beskrivning av platsen:

Större gräsyta med björkar. Björkarna står så tätt att fältskikt och grässvål hämmas och är dåligt utvecklade. Flera av björkarna har rotskador och barklösa partier nära marken pga gräsklippning. Fältskiktet domineras av kirskaål och bredbladiga gräs.

Skötselöverslag:

Fortsätt med slåttern som tidigare. Avverka eller gör högstubbar av skadade björkar. Gör utglesningen under flera år och med stor försiktighet för att inte få en alltför stor röjgödslingseffekt. Undvik att skapa full solexponering av knipprötterna i områdets västra del.

Övriga intressanta arter:

I år blommade 22 purpurknipprötter, dessutom fanns 5 sterila plantor. Några står precis i kanten av slåtterytan mot den del som klipps med maskin. Se upp!! En ny lite ovanligare art som hittades var besöksöta.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	13	2		Negativa och invasiva	8	0	1
2020	Tot: 6			2021	Tot:/Förändring	6	0

Foton



Bild: T.v. Björkåsparken 2021, t.h. blommande purpurknipprot.

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika	X			Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka			
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron	X		
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärblomster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra			
Nattvioler				Ärenpris	X		
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern	X		
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X	X	
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka				Bladvass	X		
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor			
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra				Gråbo	X		
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor	X			Kirskål	X	X	X
Femfingerört				Kvickrot			
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getväppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla				Tiomtej	X		
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X		
Harstarr				Åkertistel			
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X			Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris			
Liten blåklocka				Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Björkhagsparken

Yta: 3 190 m²

Datum: 2022-07-05

Beskrivning av platsen:

Större gräsyta med björkar. På sina ställen står björkarna så tätt att fältskikt och grässvål hämmas. Påstås delvis bestå av mesa från bruket vilket lett till en viss kalkpåverkan. Området har blivit tydligt blomrikare jämfört med 2020 och inslaget av bredbladiga gräs har minskat. Kirskål är dock fortfarande dominerande.

Skötselöverslag:

Fortsätt med slåttern som tidigare. Avverka eller gör högstubbar av skadade björkar. Gör utglesningen under flera år och med stor försiktighet för att inte få en alltför stor röjgödslingseffekt. Undvik att skapa full solexponering av knipprötterna i områdets västra del.

Övriga intressanta arter:

I år blommade 16 purpurknipprötter, dessutom fanns 2 sterila plantor. Skärvinda, penningblad, flenört, sparvicker och en liten planta hassel noterades. Ängsnejlika återfanns inte men det kompenseras av Hammarölokalernas första fynd av stor blålocka.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	15	4	1	Negativa och invasiva	11	0	1
2022	Tot: 12			2020	Tot:/Förändring	6	6

Foton



Björkhagsparken 2022.



Stor blålocka

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana	X		
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint	X		
Flädervänderot				Rölleka	X		
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron	X		
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra			
Nattvioler				Ärenpris	X		
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X	X	
Slätterfibbla				Humleluzern	X	X	
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X	X	
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka	X			Bladvass	X		
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor			
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra				Gråbo	X		
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor	X			Kirskål	X	X	X
Femfingerört				Kvickrot			
Flockfibbla	X			Mjölkört	X		
Getvåppling	X			Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla				Tiomtej	X		
Gul vial	X	X	X	Vanlig smörblomma	X		
Harstarr				Åkertistel	X		
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris	X		
Liten blåklocka	X			Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Hammar

Yta: 3 322 m²

Datum: 2020-06-23

Beskrivning av platsen:

Fem gräsytor på tre kullar belägna i ett villaområde. En större i östra delen av området och två i den västra delen. Den stora är högre och domineras av stormåra och kvävegynnade bredbladiga gräs. De båda andra är magrare och har en större andel smalbladiga gräs och blommande växter framförallt käringtand, gul vial och rölleka.

Skötsel förslag:

Lieslätter av de solexponerade sydsluttningarna. Allt material ska torka några dagar på plats och därefter transporteras bort. På nordsluttningarna rekommenderas fortsatt skötsel som idag, med klippning och trimning. Orsaken är att vedartade växter främst asp och hallon vandrar in från trädridån på nordsidan och att nordsluttningen i sig inte är lika lämplig för ängsskötsel.

Övriga intressanta arter:

Slättergräsfjäril, kvickgräsfjäril, kamgräsfjäril silverblåvinge och gulbrokigt slätterfly flyger över kullarna. Ett bestånd av malva upptäcktes på mittenkullen.

Sammanfattning:

Positiva och egna

1

15

2

3

3

Negativa och invasiva

1

5

2

3

3

Foton



Den större östra kullen



De mindre kullarna i väster

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot				Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint	X		
Flädervänderot				Rölleka	X	X	
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärblomster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle				Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing			
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot	X		
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getvåppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla	X			Tiomtej	X	X	
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X	X	
Harstarr	X			Åkertistel	X	X	
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X			Jätdebalsamin			
Käringtand	X	X		Kanadensiskt gullris			
Liten blåklocka	X			Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Hammar

Yta: 3 322 m²

Datum: 2021-06-29

Beskrivning av platsen:

Tre gräsytor på tre kullar belägna i ett villaområde. En större i östra delen av området och två i den västra delen. Den stora är högre och domineras av stormåra, åkerfräken och bredbladiga gräs. De båda andra är magrare och har en större andel smalbladiga gräs och blommande växter framförallt käringtand, gul vial och rölleka.

Skötselöverslag:

Fortsätt med slåttorn som 2020, dvs slå sydsidorna av de mindre kullarna och den stora kullen och transportera bort materialet efter att det fått torka. Kullen längst bort i väster är väldigt fin med mycket blommande örter och smalbladiga bräs. Det enda som stör är att det finns en hel del maskros i botten.

Övriga intressanta arter:

Även i år flög slåttergräsfjäril, kvickgräsfjäril, kamgräsfjäril nässeljäril och silverblåvinge över kullarna. Ett bestånd av humleblomster fanns på den större kullen och flera nya indikatorer hittades samtidigt som några från förra året inte återfanns. Ett större bestånd av liten blåklocka besöktes av några blåklocksbin.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	12	5		Negativa och invasiva	5	3	
2020	Tot: 10			2021	Tot:/Förändring	11	+1

Foton



Den större östra kullen



Kullen längst i väster med insektshotell

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört	X		
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot	X			Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint	X		
Flädervänderot				Rölleka	X	X	
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika			
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra			
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra				Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing			
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot	X		
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getvåppling				Ogräsmaskros	X	X	
Gråfibbla	X			Tiomtej	X	X	
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X	X	
Harstarr				Åkertistel	X		
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin	X			Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X	X		Kanadensiskt gullris			
Liten blåkklocka	X	X		Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Hammar

Yta: 3 322 m²

Datum: 2022-07-05

Beskrivning av platsen:

Tre gräsytor på tre kullar belägna i ett villaområde. En större i östra delen av området och två i den västra delen. Den stora är högre och domineras av stormåra, åkerfräken och en del bredbladiga gräs. De båda andra är magrare och har en större andel smalbladiga gräs och blommande växter framförallt käringtand, gul vial och rölleka. Skötseln har gett resultat på den stora kullen som blivit mindre frodig.

Skötselöverslag:

Fortsätt med slåttern som tidigare, dvs slå sydsidorna av de mindre kullarna och den stora kullen och transportera bort materialet efter att det fått torka. Gör gärna en manuell insats och ryck upp skräpporna. På de båda mindre kullarna kan åkervädd, ängsnejlika och stor blåkllocka stödsås.

Övriga intressanta arter:

Även på denna lokal hittades i år penningblad. Humleblomster är en art som kanske skulle varit med i artlistan över ängsväxter.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	16	5		Negativa och invasiva	7	1	
2020	Tot: 10			2022	Tot:/Förändring	17	+7

Foton



Den större östra kullen



Blomrikt parti på mittenkullen

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört	X		
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot	X			Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint	X		
Flädervänderot				Rölleka	X	X	
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla	X		
Gökblomster				Smultron	X		
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärblomster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra			
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X	X	
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla	X		
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra				Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing			
Daggkåpor				Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot	X		
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getvåppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla	X			Tiomtej	X		
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X	X	
Harstarr	X			Åkertistel	X		
Johannesört				Invasiva	1	2	3
Kummin	X			Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X			Jätdebalsamin			
Käringtand	X	X		Kanadensiskt gullris			
Liten blåklocka	X	X		Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Dommarringen vid Gunnarskär

Yta: 3322 m²

Datum: 2020-06-23

Beskrivning av platsen:

Tre mindre gräsytor vid Gunnarskär. De två södra partiellt beskuggade medan den norra är solexponerad. Alla tre är relativt torra och magra och omges av ytor som klipps med maskin. Fältskiktet domineras av smalbladiga gräs som ven och svingel samt stormåra. Områdena är påtagligt blomfattiga med tanke på att det inte verkar övergött.

Skötsel förslag:

Hästslåtter av ytorna. Allt material ska torka på marken under några dagar varefter det ska transporteras bort. Här kan man överväga att stödså ängsfröer.

Övriga intressanta arter:

Området är relativt rikt på daggkåpor, huvudsakligen ängsdaggkåpa.

Sammanfattning:

Positiva och egna

1

14

2

2

3

Negativa och invasiva

1

4

2

3

Foton



Den solbelysta norra delen



Den södra mer beskuggade delen

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot	X			Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X	X	
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X		
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver			
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla			
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex			
Ängs/blek/svartfryle				Skräppor			
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing	X		
Daggkåpor	X	X		Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot			
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getvåppling				Ogräsmaskros			
Gråfibbla	X			Tiomtej	X		
Gul vial	X			Vanlig smörblomma	X		
Harstarr				Åkertistel	X		
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X			Jätdebalsamin			
Käringtand				Kanadensiskt gullris			
Liten blåklocka	X			Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Dommarringen vid Gunnarskär

Yta: 3322 m²

Datum: 2021-06-29

Beskrivning av platsen:

Tre mindre gräsytor vid Gunnarskär. De två södra partiellt beskuggade medan den norra är solexponerad. Alla tre är relativt torra och magra och omges av ytor som klipps med maskin. Fältskiktet domineras av smalbladiga gräs som ven och svingel samt stormåra. Vid en av de södra ytorna står en alm och ett utplacerat bihotell. I den norra står en lönn.

Skötselöverslag:

Fortsätt med slåtter av ytorna. Allt material ska torka på marken under några dagar varefter det ska transporteras bort. Stödså eller plantera ängsvädd, käringtand, stor blåkllocka och ängsnejlika till hösten i mindre ytor där gräsvålen tas bort.

Övriga intressanta arter:

Förvildad penningblad var en art som var ny för året. Den norra mer solexponerade ytan är mer blomrik i år men det har inte dykt upp några nya arter från fröbanken.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	10	8		Negativa och invasiva	5	1	
2020	Tot: 14			2021	Tot:/Förändring 19		
							+5

Foton



Den solbelysta norra delen



Den södra delen nu med bihotell

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika				Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot	X			Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X	X	
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla			
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika	X		
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X	X	
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X	X	
Slätterfibbla				Humleluzern			
Slättergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla			
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X	X		Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing			
Daggkåpor	X	X		Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot			
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getvåppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla	X			Tiomtej	X	X	
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X		
Harstarr				Åkertistel	X		
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand				Kanadensiskt gullris			
Liten blåkklocka	X	X		Sliden			

Inventering Hammarö Kommun

Plats: Dommarringen vid Gunnarskär

Yta: 3322 m²

Datum: 2022-07-05

Beskrivning av platsen:

Tre mindre gräsytor vid Gunnarskär. De två södra partiellt beskuggade och relativt triviala medan den norra är solexponerad och påtagligt artrik. Alla tre är relativt torra och magra och omges av ytor som klipps med maskin. Fältskiktet domineras av smalbladiga gräs som ven och svingel samt stormåra. Vid en av de södra ytorna står en alm och ett utplacerat bihotell. I den norra står en lönn. Ett första försök med kompletteringssådd genomfördes hösten 21.

Skötsel förslag:

Fortsätt med slåtter av ytorna. Allt material ska torka på marken under några dagar varefter det ska transporteras bort. Stödså ängsvädd, käringtand, och stor blåklocka till hösten.

Övriga intressanta arter:

Förvildad penningblad var en art som var ny för året. I de stödsådda ytorna fanns ängsnejlika, klätt, blåklint och färgkulla. Ängsnejlika fanns även på flera ställen utanför ytorna.

Sammanfattning:

	1	2	3		1	2	3
Positiva och egna	14	7	1	Negativa och invasiva	6	1	
2020	Tot: 14			2022	Tot:/Förändring 23		
							+9

Foton



Den solbelysta norra delen



Stödsådd yta med blåklint och klätt

Positiva indikatorer Ängs/Bete	1	2	3	Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3
Backnejlika	X			Ljung			
Backtimjan				Nysört			
Blodrot				Renfana			
Blåsuga				Revfibbla			
Bockrot	X	X		Rödfibbla			
Brudborste				Rödblära			
Brudsporre				Rödklint			
Flädervänderot				Rölleka	X	X	X
Fetknoppar				Sandtrav			
Gullviva				Skallror			
Gulmåra				Skogs/Hagfibbla	X		
Gökblomster				Smultron			
Hirsstarr				Teveronika	X	X	
Jungfru Marie nycklar				Tjärbloster			
Jungfrulin				Vårbrodd			
Kattfot				Åkervädd			
Klasefibbla				Ängsklocka			
Knägräs				Ängssyra	X	X	
Nattvioler				Ärenpris			
Ormrot				Egna	1	2	3
Prästkrage	X			Alsikeklöver	X		
Rödkämpar				Rödklöver	X		
Slåtterfibbla				Humleluzern			
Slåttergubbe				Violer			
Sommarfibbla				Vitklöver	X		
Stagg				Negativa Ängs/Bete	1	2	3
Stor blåkklocka				Bladvass			
Svinrot				Brännässla			
Ängs/Kärrbräsmå				Hundkex	X		
Ängs/blek/svartfryle	X			Skräppor	X		
Ängsvädd				Knapptåg/Veketåg			
Ögontröstarer				Älggräs			
Positiva indikatorer/Trafikverket	1	2	3	Örnbräken			
Backtrav				Negativa Trafikverket	1	2	3
Bergsyra	X			Gråbo			
Blekstarr				Hundäxing			
Daggkåpor	X	X		Kirskål			
Femfingerört	X			Kvickrot			
Flockfibbla	X			Mjölkört			
Getväppling				Ogräsmaskros	X		
Gråfibbla	X			Tiomtej	X	X	
Gul vial	X	X		Vanlig smörblomma	X		
Harstarr	X			Åkertistel	X		
Johannesört	X			Invasiva	1	2	3
Kummin				Blomsterlupin			
Kungsljus				Jätteloka			
Kråkvicker	X	X		Jätdebalsamin			
Käringtand	X			Kanadensiskt gullris			
Liten blåkklocka	X	X		Sliden			